

CATALOG



AIRCON COVER SERVICE
(株)エアコンカバーサービス

2022年3月1日

00

エアコン洗淨セット



エアコン洗淨セット(ES-R18)

エアコン洗淨に必要な道具がすべて揃ったセットになっております。購入後は消耗品のみ追加しておけばOKです。
これからエアコン洗淨事業を始める方におすすめいたします。
洗淨機は付属しておりません。

Lineup

品番	内容
ES-R18	壁掛用エアコン洗淨セット




壁掛用エアコン洗淨カバー(SA-801D)

安心して洗淨作業ができるフルカバー型です。透明度が高くソフトです。人気のロングセラー商品です。

エアコン洗淨スタートセット

■ES-R18の内容

- 壁掛用エアコン洗淨カバー(SA-801D)
- 防水作業マット(SM-B50A)
- 壁保護用シート(AL-20)
- 支持金具(SP-20)
- 支持金具固定プラ(SP-KP)
- ドレン用サクションポンプ(TA918SX)
- 多目的万能クリーナー(4L)(ES-A40)
- 〃(500ml)(ES-A500)
- その他小物



01-1

壁掛用 エアコン洗淨カバー (フルカバー型)

Lineup

用途	品番	H×W×D(cm)
一般	SA-801D	40×88×40
業務	SA-601D	45×110×45
大型	SA-150D	45×150×45
特大	SA-180D	45×180×45
一般(軽量)	SA-21	40×88×40



エアコンクリーニングは専用の道具を使用してください。
壁掛用エアコン洗淨カバーは使い捨てではありません。
使用環境にもよりますが何十台と洗淨できる耐久性があります。使用後に水洗いし水気をよくふき取り、直射日光のあたらない場所で保管すると傷みません。



壁掛用エアコン洗淨カバー(SA-801D)

安心して洗淨作業ができるフルカバー型です。透明度が高くソフトです。軽量壁掛用洗淨カバー(SA-21)は、SA-801Dより薄い素材です。(素材/オレフィン)

洗淨カバーオプションパーツ (別売)

■壁掛用エアコン洗淨カバーをご使用の際は
支持金具(SP-20)が2個必要です。

■支持金具固定プラ(SP-KP)を使用すると
洗淨カバーが弛みません。

■壁の養生には壁保護用シート(AL-20)を
ご使用下さい。



支持金具(SP-20)

支持金具固定プラ(SP-KP)

01-2

壁掛用 エアコン洗淨カバー (オープン型)

Lineup

用途	品番	H×W×D (cm)
一般	SA-N08D	25×90×30
業務	SA-N120D	30×120×30
一般(メッシュ・ ホース脱着式)	SA-N08M	25×90×30


洗淨カバー(オープン型)の 特徴

- ゴムでしぼるだけの簡単装着
- 左右に水飛散防止プレート付
- 前面がオープンで作業性抜群
- SA-N08Mはホースが脱着式でタフなメッシュ生地を採用



オープン型エアコン洗淨カバー(SA-N08D)

開口部が広いため充分な養生が必要となります。特に天井部分の養生にご注意下さい。フルカバーの壁掛エアコン洗淨カバー(SA-801D)も用意いただき、現場の状況に応じて使用することをおすすめいたします。



ホース脱着式オープン型エアコン洗淨カバー(SA-N08M)

エアコン洗淨の作業性を徹底的に追求し、従来のオープン型洗淨カバー(SA-N08D)の素材・仕様を改良した進化版です。



ホース脱着式(SA-N08M)

専用の水栓により排水がスムーズ。保管時のメンテナンスにも優れています。

02

天カセ・天吊り用 エアコン洗淨カバー

Lineup

用途	品番	W×D(cm)
天カセ・天吊(小)	SA-P01D	90×90
天カセ・天吊(中)	SA-P02D	125×80
天カセ・天吊(大)	SA-P03D	160×80
天カセ・天吊(特大)	SA-P04D	180×80
ビルトイン用	SA-P05D	100×45
メッシュ入天カセ(小)	SA-P01M	90×90
メッシュ入天カセ(中)	SA-P02M	125×80
メッシュ入天カセ(大)	SA-P03M	160×80

洗淨カバーオプションパーツ (別売)

■天カセ・天吊り用エアコン洗淨カバーの取付には、シート装着クリップ(ST-210)が便利です。

■使用方法

カバーの内側とエアコン本体の枠をクリップで留めます。

1辺につき2～3個クリップを使用します。



天カセ・天吊り用エアコン洗淨カバー (SA-P01D)

四隅のS字フックをアンカーボルトに掛けて使用します。
透明度が高くソフトです。

SA-P01D～SA-P05Dまで、洗淨するエアコンに応じてお選び下さい。(素材／オレフィン)



メッシュ入天カセ・天吊り用エアコン洗淨カバー (SA-P01M)

四隅のS字フックをアンカーボルトに掛けて使用します。
メッシュ入りで耐久性抜群の素材です。取り外しできるホースが付属。SA-P01M～SA-P03Mまで、洗淨するエアコンに応じてお選び下さい。(素材／塩化ビニール)



シート装着クリップ (ST-210)

滑り止め防止のラバーコーティングが施された幅10センチの大型目玉クリップ10個入り

03

エアコン洗浄カバー オプションパーツ

Lineup

品名	品番	サイズ(cm)
支持金具	SP-20	L字の長い方36 L字の短い方10 幅3
支持金具 固定ブラ	SP-KP	タテ3×ヨコ33
壁保護用 シート	AL-20	高さ250×幅135

エアコンクリーニングの 作業性を上げるために

- 支持金具 (SP-20) と支持金具固定ブラ (SP-KP) を利用すると洗浄カバーが緩まず作業がしやすいです。
- 作業時の水が壁に付かないように壁の養生が必要です。



支持金具 (SP-20)

壁掛用エアコン洗浄カバーをエアコンに取り付けるときに使用します。支持金具の短い方を壁とエアコンの間に入れます。長い方は手前に開きます。

1台のエアコンにつき2個必要です。(素材／アルミ)



支持金具固定ブラ (SP-KP)

左右の支持金具に取り付けます。洗浄カバーが弛まないため、作業しやすくなります。(素材／プラスチック)



壁保護用シート (AL-20)

エアコン本体に紐を掛けて絞るだけの簡単装着。壁の養生にご使用下さい。お客様に対しても安心感を与えます。(素材／オレフィン)

04-1

エアコン洗太郎プロ MSW029M-AC-1

仕様

項目	内容
サイズ	H20×W28.5×D22(cm)
質量	8.5kg
吸水量	2.9～3.5(L/min)
モーター	単相モーター 100V/250W
噴霧圧力	2.0-3.5Mpa
製造元	丸山製作所

エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／吸水ホース／余水ホース／
ストレーナー／収納ケース／
高圧ソフトホース10m／ワンタッチグリップ
／ボールコック／ワンタッチカップラ2個／
カムロックカップリング／継手パイプ／
直角噴射ノズル



- ・圧力調整可能
- ・静音設計で屋内使用に最適
- ・組立が簡単
- ・本体側面に冷却ファン
- ・一般壁掛用エアコンから天カセエアコンまで対応
- ・軽量ホースは柔らかに取り回しが容易

04-2

エアコン洗太郎プロ リール

MSW029MR-AC-1

仕様

項目	内容
サイズ	H38.5 × W45.5 × D33 (cm)
質量	13.0kg
吸水量	2.9～3.5 (L/min)
モーター	単相モーター 100V/250W
噴霧圧力	2.0-3.5Mpa
製造元	丸山製作所

エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／吸水ホース／余水ホース／
ストレーナー／収納ケース／
高圧ソフトホース20m／ワンタッチグリップ
／ボールコック／継手パイプ／
直角噴射ノズル



- ・圧力調整可能
- ・静音設計で屋内使用に最適
- ・リール付でホース収納が簡単
- ・本体側面に冷却ファン
- ・一般壁掛用エアコンから天カセエアコンまで対応

04-3

モータ洗浄機 MSW059M-AC

仕様

項目	内容
サイズ	H22 × W34.2 × D28 (cm)
質量	15.4kg
吸水量	5.1～6.2 (L/min)
モーター	単相モーター 100V/400W
噴霧圧力	3.5Mpa (最高圧力)
製造元	丸山製作所

エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／吸水ホース／余水ホース／
ストレーナー／収納ケース／軽量ハイラ
イトホース10m／ワンタッチグリップ／ボー
ルコック／ 直角噴射ノズル



- ・ダブルフロー式ピストンポンプ採用により、大水量
- ・圧力調整は大型ダイヤル調圧式(6段階)で操作が容易
- ・一般壁掛用エアコンから天カセエアコンまで対応
- ・軽量ハイライトホースは柔らかく取り回しが容易

04-4

バッテリー洗浄機 BTC-1015

仕様

項目	内容
サイズ	H45 × W21.5 × D36.5 (cm)
質量	4.0kg
吸水量	1.5 (L/min)
モーター	DCモーター
噴霧圧力	1.0Mpa (最高圧力)
タンク容量	10L
バッテリー	18V 3.0Ah リチウムイオン
連続作業時間	60～300分
充電時間	180分
製造元	丸山製作所

エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／充電器／バッテリー／ホルダー／噴霧ホース(2.9m)／直角噴射ノズル／肩掛けバンド



- ・10Lタンクを使用した持ち運びに便利
- ・圧力は中圧1.0MPaで家庭用エアコン洗浄に最適(調節可能)
- ・軽量で取り扱いやすい



- ・ストレートから霧まで調節可能
- ・ノズルのパイプ部分：12cm



- ・洗浄時のみ駆動する静音タイプ
- ・バッテリー式なので訪問先で電源がない場所でも作業可能

* 連続作業時間、充電時間はリチウムバッテリー使用時のメーカー試験での値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。

04-5

バッテリー洗浄機 ダブル BTC-2022

仕様

項目	内容
サイズ	H45.5 × W29 × D36 (cm)
質量	5.9kg
吸水量	2.2 (L/min)
モーター	DCモーター
噴霧圧力	2.0Mpa (最高圧力)
タンク容量	10L
バッテリー	18V 5.0Ah リチウムイオン
連続作業時間	40～180分
充電時間	150分
製造元	丸山製作所

エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／充電器／バッテリー／ワンタッチグリップ／噴霧ホース(5m)／より戻し金具／直角噴射ノズル／肩掛けバンド／予備タンク(10L)



- ・10Lタンク、予備タンク(10L)付きなので、洗浄剤入りのタンクと水入りのタンクを準備し、現場で簡単に交換可能
- ・圧力は中圧2.0MPaで家庭用エアコン洗浄に最適(調節可能)
- ・ホースなどを収納できるケースも便利
- ・軽量で取り扱いやすい



- ・ストレートから霧まで調節可能
- ・ノズルのパイプ部分：17cm



- ・洗浄時のみ駆動する静音タイプ
- ・バッテリー式なので訪問先で電源がない場所でも作業可能

* 連続作業時間、充電時間はリチウムバッテリー使用時のメーカー試験での値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。

05

キョーワ洗浄機 (KYC-20A)

仕様

項目	内容
サイズ	H21×W25.0×D23 (cm)
質量	9.0kg
吸水量	2.82～3.35 (L/min)
モーター	単相モーター 100V
噴霧圧力	3.5Mpa (最高圧力)
製造元	株式会社キョーワ

■内容

洗浄機本体／ユニバーサルノズルセット／
高圧ホース(10m)／吸水ホース／
余水ホース／ストレーナー／ボールコック／
ケース

■用途

エアコン洗浄、左官の洗い出し、園芸、
エンジンルーム、
浴室、外壁、空調機などの洗浄に

* 大型のKYC-40Aもございます。



- ・小型オイルレス機構なので分解メンテナンスも簡単
- ・業務用エアコンの洗浄に最適
- ・耐久性抜群
- ・最高圧力 3.5Mpa



- ・長尺のユニバーサルノズル(41cm)
- ・消耗品などの交換部品も豊富で迅速な整備が可能



05-2

ポータブル洗浄機 (TA352WL)

仕様

項目	内容
サイズ	H26.5 × W19 × 17D (cm)
質量	3.2kg
吐水量	4L/min
最長運転	30min
噴霧圧力	1.0Mpa（最高圧力）
製造元	株式会社イチネンTASCO

■内容

本体／吸水ホース（ホルダー・ストレーナー付）／5m吐水ホース（ワンタッチカプラー付）／ノズル／グリップ

* 専用ケースは付属していません。

■用途

家庭用壁掛エアコンの洗浄



- ・軽量コンパクトモデル
- ・ルームエアコンの洗浄に最適な圧力設定
- ・ワンタッチカプラー付きで簡単組み立て
- ・アルカリ性洗浄剤使用可
- ・電源スイッチで強と弱を選択可能



- ・最大圧力1.0MPaですが吐水量が多い(4L/min)ので、数値以上の水圧を体感できます。



- ・園芸用噴霧器とエアコン洗浄機の間際に位置する1台です。
- ・女性専用、予備の洗浄機としておすすめです。

06-1

洗浄機 オプションパーツ (ジョイント)

Lineup

品名	品番
ワンタッチカプラ	ESW-28K-KP
より戻し金具	ESW-28K-YM
カムロックカップリング	KRC2
ボールコック	ESW-28K-BC

洗浄機を自分仕様に 快適にカスタマイズ

■エアコンクリーニングの際に使用する
洗浄機のオプションパーツです。
毎日の作業が少しでも楽になること
間違いありません。

■当社販売のエアコン洗浄機に対応します。
(バッテリー洗浄機BTC-1015除く)



ワンタッチカプラ(ESW-28K-KP)

洗浄機と噴霧ホースの着脱がワンタッチになります。

* エアコン洗太郎プロに標準装備



より戻し金具(ESW-28K-YM)

噴霧ホースとグリップの間に取り付けます。ホースの動きがグリップに伝わらず手元が安定します。

* バッテリー洗浄機(BTC-2022)に標準装備



カムロックカップリング(KRC2)

吸水ホースをワンタッチで脱着できます。

* エアコン洗太郎プロに標準装備



ボールコック(ESW-28K-BC)

手元で水量を調節できます。

ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。

* エアコン洗太郎プロ、モータ洗浄機に標準装備



06-2

洗浄機 オプションパーツ (ノズル・グリップ他)

Lineup

品名	品番
直角噴射ノズル	HN-35N
ショートノズル	HN-19
ワンタッチグリップ	ES-18K-509
フレキシブルノズルセット	HN-36F
スリムストレーナー	STR-S

洗浄機を自分仕様に 快適にカスタマイズ

■ノズルはすべて噴霧からストレートまで調整できます。

■手が届きにくい部分の洗浄はフレキシブルノズルセットをご利用いただくと便利です。



直角噴射ノズル(品番:HN-35N) 長さ20cm・角度90度 回転自在
ショートノズル(品番:HN-19) 長さ19cm・角度45度 回転自在
ワンタッチグリップ(ES-18K-509)



フレキシブルノズルセット(HN-36F)
・ノズルが自在に曲がるので狭い場所にも適しています。
・スプレーノズルは任意の位置で固定できます。
・ノズル部分23.5cm、グリップ部分15.5cm
・材質／SUS304インターロックフレキ



スリムストレーナー(STR-S)
・洗太郎プロ(丸山製作所)用の小型ストレーナー。
・ポリタンクから吸水するときのスリムなストレーナーです。
・サイズ／直径30mm 高さ80mm

06-3

洗浄機 オプションパーツ (高圧ホース)

Lineup

品名	品番
ESW用高圧ソフトホース(5m)	ESW-30K-5MS
ESW用高圧ソフトホース(10m)	ESW-30K-10MS
ESW用高圧ソフトホース(20m)	ESW-30K-20MS
ESW用高圧ソフトホース(30m)	ESW-30K-30MS
ESW用高圧ホース(5m)	ESW-30K-5M
ESW用高圧ホース(10m)	ESW-30K-10M
キョーワ用高圧ホース(5m)	KYC-20A-5M
キョーワ用高圧ホース(10m)	KYC-20A-10M

■当社販売の洗浄機のオプションホースです。
5mホースは作業性がよくエアコンクリーニングに最適です。

■上記の高圧ホースは弊社取り扱いの全ての
洗浄機に対応しています。



高圧ソフトホース

作業性のよい5mホースと10mホース、屋内での取り回しを考えた20mホースと30mの全4種類のラインナップ
軽量ソフトを一度使用すれば他のホースに戻れません。



ESW用高圧ホース

作業性のよい5mホースと標準10mホースの2種類



キョーワ用高圧ホース

作業性のよい5mホースと標準10mホースの2種類

07

エアコン洗浄 マニュアルDVD

Lineup

品名	品番
ロボット付壁掛用エアコン洗浄 マニュアル(シャープ)	RASM-S
ロボット付壁掛用エアコン洗浄 マニュアル(ダイキン)	RASM-D
ロボット付壁掛用エアコン洗浄 マニュアル(パナソニック)	RASM-P
ロボット付壁掛用エアコン洗浄 マニュアル(日立)	RASM-H
ロボット付壁掛用エアコン洗浄 マニュアル(三菱)	RASM-M
天カセエアコン洗浄マニュアル	TASM-D

■ロボット付壁掛用エアコン洗浄マニュアル
主要メーカー毎に分けて販売しております。
(収録時間 各23分から30分)

■天カセエアコン洗浄マニュアル
4方向吹き出しのダイキン製業務用天井
カセットエアコンの洗浄工程が詳しく収録
されています。(収録時間 約30分)



ロボット付エアコン洗浄マニュアル



天カセエアコン洗浄マニュアル



08-1

多目的万能クリーナー 消臭剤



多目的万能クリーナー500ml (ES-A500)

- ・5倍希釈済みでそのまま使用できます。
- ・泡と霧状に切り替え可能です。

Lineup

品名	品番
多目的万能クリーナー(500ml)	ES-A500
多目的万能クリーナー(4L)	ES-A40
多目的万能クリーナー(20L)	ES-A200
消臭剤イレーサープロ(480ml)	TZ50



多目的万能クリーナー4L (ES-A40)

- ・原液です、5～10倍に希釈してご使用下さい。
- ・20リットル入りもあります (ES-A200)

エアコン洗浄に最適

■多目的万能クリーナー

エアコン、換気扇、レンジフードの油汚れをミクロの成分で分解し落とします。
天然パーム油配合。

■消臭剤イレーサープロ

抗菌剤配合のエアコン用消臭除菌剤です。
エアコン洗浄後の消臭用に最適



消臭剤イレーサープロ(TZ50)

エアコンクリーニング後、送風ファンなどに直接スプレーして下さい。

08-2

新源水 ウィルス除菌・消臭剤

Lineup

品名	品番
新源水スプレー(500ml)	SG-H500
新源水原液(2L)	SG-B2

■界面活性剤不使用

エアコンクリーニングの後処理に最適な
除菌・消臭スプレー／無色・無臭／
界面活性剤・薬品不使用／
純水から生まれた機能性アルカリ電解水

■ウィルス対策

除菌・消臭スプレーとして家庭内のさまざまなシーンで大活躍。当社スタッフも日常的に除菌剤として使用しております。



新源水スプレー500ml (SG-H500)
・5倍希釈済みでそのまま使用できます。



新源水原液2L (SG-B2)
・原液です、5～10倍に希釈してご使用下さい。



エアコン洗浄のオプションメニューとしてお客様にご提案

09

スーパー 電化イオンコート

Lineup

品名	品番
スーパー電化イオンコート (500ml)	ES-G500M
スーパー電化イオンコート (4L)	ES-G4L



スーパー電化イオンコート(500ml) (ES-G500M)



スーパー電化イオンコート(4L) (ES-G4L)

- ・水を玉のように弾き、自己洗浄、紫外線カットにも効果的
- ・車両ボディ、ガラスの撥水・防汚
- ・ビル、住宅の壁面の劣化防止・防汚
- ・ガラス、サッシ、浴槽、タイルの撥水・防汚
- ・金属の酸化による劣化、塗装面の紫外線保護

電磁波動超撥水剤

■電化コーティング

エアコンクリーニング後の本体にスプレーすることによりアルミフィンにコーティングし、カビ・さび防止に効果があります。次回の洗浄が大変効率的です。

10

中和剤／ リトマス試験紙

Lineup

品名	品番
中和剤(500ml)	ES-CH05L
中和剤(4L)	ES-NB03
リトマス試験紙	PH1-11

■中和剤

洗浄後の廃液処理に使用し、所定の方法で処分して下さい。

成分：クエン酸・炭酸カルシウム

■リトマス試験紙

エアコン洗浄をしたときの廃液測定にロールタイプで使いやすい



中和剤(500ml) (ES-CH05L)



中和剤(4L) (ES-NB03)



リトマス試験紙(PH1-11)

11

クリーニング用 洗浄槽 ES-T500

仕様

項目	内容
サイズ	使用時 槽 H85 × W90 × D60 (cm) H38 × W75 × D55 (cm)
質量	5.0kg
素材	骨組み:鉄 槽:塩化ビニール(防水・柔軟加工)



- ・ホースから出る廃液はバケツ等で受けるので周囲を汚しません。
- ・槽の中に水を溜めることはできません。



- ・ワンタッチで設置も簡単
- ・たたむと5センチの厚さになり持ち運びが簡単です。

省スペースに設置可能

■用途

換気扇・レンジフード・エアコンフィルターなど
取り外した部品をその場で洗浄できます。



- ・槽(ES-C02)のみ単品販売しております。

12


作業マット

Lineup

品名(品番)	サイズ(cm)
防水作業マット(SM-B50A)	200×180
防水作業マット(ハーフ) (SM-B50H)	90×180
防災作業マット(SM-1095)	100×90
撥水加工作業マット(SM-2018)	200×180

■床保護

エアコンクリーニング、家電修理、工事など
屋内の作業の際に床を保護するマットです。
使用環境に応じてお選び下さい。



防水作業マット(SM-B50A) (SM-B50H)

- ・エアコンクリーニング時の床の養生に
- ・防水生地なので水作業も安心
- ・ハーフサイズ(SM-B50H)は家庭用江コン洗浄に最適
- ・素材／ターポリン



防災作業マット(SM-1095)

- ・家電の訪問修理の際に最適です。
- ・持ち運びに便利なお手頃サイズです。
- ・素材／綿 防災加工済



撥水加工作業マット(SM-2018)

- ・屋内の家電修理、取付などの作業の際に床に敷いてご利用ください。
- ・屋内の床材の方後に最適です。
- ・素材／綿 撥水加工済

13

エアコン洗淨 その他便利品

Lineup


品名	品番
ドレン用サククションポンプ	TA918SX
ねじりブラシ(小)	NB-01
ねじりブラシ(小)5本セット	NB-01-5
ねじりブラシ(中)	NB-02
ねじりブラシ(中)5本セット	NB-02-5
ワイヤーフィンブラシ	ST-WB01
フレキシブル点検鏡	TA420MC

■ドレン用サククションポンプ
エアコン洗淨の最終点検に必須の商品です。
ドレンホース内に残った廃液を吸入します。

■ねじりブラシ
エアコンの送風口から入るサイズです。
送風ファン、エアコン背面をブラシするのに
最適です。

■ワイヤーフィンブラシ
エアコン洗淨の際に前面のアルミフィン
をブラッシングするステンレス製のワイヤー
フィンブラシ

■フレキシブル点検鏡
エアコン洗淨の際、目の届きにくい箇所の
点検・観察作業に使用します。



ドレン用サククションポンプ (TA918SX)

- ・ドレンホースに先端部分を装着し、取手を引き抜いて使用
- ・ストレートノズルとエルボノズルがついています。



ねじりブラシ(小) NB-01


全長300mm ブラシ長60mm ブラシ径50mm

ねじりブラシ(中) NB-02

全長370mm ブラシ長65mm ブラシ径60mm



ワイヤーフィンブラシ (ST-WB01)



フレキシブル点検鏡 (TA420MC)

- ・あらゆる方向の点検ができるようにフレキシブルシャフトを採用、ミラー部分のジョイントを合わせて、どのような方向にも対応できます。
- ・暗くて見えにくい場所の点検には、鏡面部にスポットライト(LED)で照らして見えやすくしました。

14

エアコンインテリアカバー

Lineup

品番	サイズ(H×W×D)cm
IC-KM-20S	31×82×20
IC-KM-25M	31×82×25
IC-KM-35L	31×82×35
IC-KS-20S	31×82×20
IC-KS-25M	31×82×25
IC-KS-35L	31×82×35

■エアコンシーズンオフ時の埃除け、
トレンド感ある生地で室内の雰囲気を一新します。



カモフラ モノクロ

品番:IC-KM-20S/IC-KM-25M/IC-KM-35L

素材:ナイロン100%(国産品)

十分な厚みのあるしっかりした生地



カモフラ サファリ

品番:IC-KS-20S/IC-KS-25M/IC-KS-35L

素材:ナイロン100%(国産品)

十分な厚みのあるしっかりした生地



サファリ



モノクロ

15

エアコン 室外機カバー

Lineup

品番	サイズ(H×W×D)cm
GS-7330S	55×73×30
GS-8132M	58×81×32
GS-9038L	60×90×38
GS-9641T	72×96×41

- エアコンの室外機の保護カバー
(屋外使用品)
雨・風・雪から室外機を守ります。
全メーカー製品に対応します。
室外機のサイズに合わせてご利用下さい。
サイドの紐で配管部分に固定できます。



エアコンオフシーズン時のカバーです。



室外機をすべて覆うフルカバータイプです。エアコン使用時は取り外して下さい。



素材:塩化ビニール(国産品)

16

洗濯機カバー

Lineup

品名・品番	サイズ(H×W×D)cm
全自動洗濯機カバー NS-6560S	103×60×65
ドラム式洗濯機カバー NS-D1000S	上部 61W×58D 下部 110×63×73
二槽式洗濯機カバー (ハーフ)・NS-8050H	50×80×50

- 屋外に設置してある洗濯機を直射日光・ほこりから守ります。
- 全メーカー対応します。
- 使い捨て商品ではありません。
- 素材:ナイロン100%(国産品)



シルバーの撥水加工された生地で洗濯機をカバーします。
全自動洗濯機(フルカバータイプ)とドラム式洗濯機と二層式洗濯機(ハーフタイプ)のラインナップになっております。



吸水ホースもカバーされます。



COMPANY information

業 務 内 容

- ・ 以下の商品の企画・製造・販売
エアコン洗浄セット
エアコン洗浄カバー
エアコン洗浄機・高圧洗浄機
洗浄剤・作業マット・クリーニング洗浄槽
エアコン室内機カバー、エアコン室外機カバー、
洗濯機カバー

概 要

商号	株式会社エアコンカバーサービス
本店	251-0053 神奈川県藤沢市本町2-12-4
TEL	0466-52-4806
FAX	0466-52-4807
設立	平成8年4月
代表	岡田由美
URL	https://aircon-cover.co.jp/
Email	info@aircon-cover.co.jp

このカタログの最新版はホームページから
ダウンロードできます。

